


解 答

I 1 (1) 右図 (2) ウ (3) 2

2 (1) 115 (2) エ

3 (1) クレーターがなく、もようが一樣で目印がないため。

(2) 自転周期にくらべて、公転周期がとても長いから。



II 1 (1) 1 サケ 2 マイクロプラスチック

(2) ア アオミドロ イ ボルボックス ウ ツリガネムシ

(3) ア, イ

(4) オ・エ・キ・ア

(5) えさがとれなくなる。

2 (1) ア

(2) ⑤

(3) イ, ウ

(4) ア

(5) 昼行性のカミキリムシが減ったことで、夜行性のカミキリムシのえさが増えたから。

III 1 (1) アルコール

(2) 固体 うくものやしずむものがある。 液体 水と分離する。

(3) イ, ウ, エ

(4) ア, オ

2 (1) 1 ア 2 オ 3 ウ

(2) C イ D ア

(3) ア, エ

(4) 17

IV 1 (1) ウ (イエオ)

(2) ① 向き ア 明るさ ア ② $3 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 7 (8 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 4)$

2 (1) ア・エ, エ・オ

(2) ア・ウ, ウ・オ

3 (1) ア

(2) 50

(3) ウ